

ՄՐՅՈՒՅԹ RN#24-008

Գյուղական տնտեսական զարգացում – նոր տնտեսական հնարավորություններ ծրագրի շրջանակներում գինու արտադրության հետ կապված սարքավորումների և սպարազաների ձեռքբերման, առաքման, տեղադրման և սկզբնական գործարկման

Գնառաջարկի հրավեր

Գնառաջարկների ներկայացման սկզբնաժամկետ՝ 22 մարտի, 2024թ.

Գնառաջարկների ներկայացման վերջնաժամկետ՝ 08 ապրիլի, 2024թ., ժամը 16:00

Հարգելի հայտատու,

1. Սույն հրավերով “Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն” հիմնադրամը ԱՄՆ ՄԶԳ ֆինանսավորմամբ իրականացվող “Գյուղական տնտեսական զարգացում – նոր տնտեսական հնարավորություններ” ծրագրի շրջանակներում հրավիրում է Ձեզ ներկայացնելու սույն հրավերին կից **Հավելված 1-ում** ընդգրկված ապրանքների համար Ձեր գնառաջարկը: Հավելված 1-ում տրված է պահանջվող ապրանքների մասնագրերը:

Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված:

“Գյուղական տնտեսական զարգացում – նոր տնտեսական հնարավորություններ” ծրագրի շրջանակներում կանխավճար չի կատարվում: Ապրանքի համար վճարումը կատարվում է ապրանքի նախնական գործարկումից հետո:

Ապրանքների առաքումը պետք է կատարվի վաճառողի/մատակարարի կողմից: Առանձին ապրանքների առաքման վայրը նշված է Տեխնիկական Առաջադրանքում համապատասխան սարքավորման նկարագրությունից հետո:

ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՁԵՎԸ, ՎԱՅՐԸ ԵՎ ՎԵՋՆԱԺԱՄԿԵՏԸ

Կից ներկայացված ձևաչափին համապատասխան պատրաստված Ձեր գնառաջարկը ընդունելի է տպագիր՝ կնքված փակ ծրարով:

Հայտը, որն իր մեջ պետք է ներառի գնառաջարկը և համապատասխան տեխնիկական փաստաթղթերը, առկայության դեպքում կատարվող(ներ) և այլ տպագիր կամ առնչություն ունեցող նյութեր՝ **ներառյալ տեղեկատվություն ապրանքատեսակների արտադրության երկիրը,** պետք է մինչև 2024 թ. Ապրիլի 08-ի , ժամը 16:00 ներկայացվի “Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն” հիմնադրամի գրասենյակ, որի հասցեն է՝ ՀՀ, Երևան 0037, Ազատության 1\21-40:

Հարցերի դեպքում կարող եք գրել samvel.dallakyan@card.am հասցեին:

Հարցերի պատասխանները կտեղադրվեն կազմակերպության վեբ կայքում՝ <http://card.am/hy/tenders>

համապատասխան մրցույթի «*հարց ու պատասխան*» հղման մեջ:

ՀԱՅՏԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆՔՆԵՐ

Փաստաթղթերը դրվում են ծրարի մեջ, որը ստանձվում և կնքվում է (եթե կիրառելի է) այն ներկայացնողի կողմից: Ծրարում ներառված փաստաթղթերը կազմվում են բնօրինակից և մեկ պատճենից: Փաստաթղթերի փաթեթների վրա գրվում են ԲՆՕՐԻՆԱԿ և ՊԱՏՃԵՆ Բառերը:

Ծրարի վրա նշվում են՝

- ✓ Պատվիրատուի անունը և հայտի ներկայցման վայրը /պատվիրատուի հասցեն/
- ✓ Հայտարարության անունը և համարը
- ✓ Չբացել մինչև հայտերի բացման նիստը բառերը
- ✓ Հայտատուի/ընկերության անվանումը, գտնվելու վայրը, էլեկտրոնային հասցեն և հեռախոսահամարը

Գնառաջարկը պետք է լինի ստորագրված հայտատուի լիազոր ներկայացուցչի կողմից, լինի կնքված հայտատուի պաշտոնական կնիքով և դրված լինի փակ ծրարի մեջ, որի վրա պետք է լինի նշված հայտատու կազմակերպության անվանումը:

ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՅՄԱՆ ՁԵՎԸ, ՕՐԸ և ԺԱՄԸ

1. Հայտերի բացումը տեղի կունենա մրցույթի վերջնաժամկետի օրը՝ ՀՀ, Երևան 0037, Ազատության 1\21-40 հասցեում, ժամը 17:00-ին, հանձնաժողովի անդամների ներկայությամբ: Հայտատուները հրավիրվում են մասնակցելու հայտերի բացմանը:

2. Գնառաջարկները կգնահատվեն հանձնաժողովի կողմից և մասնակիցները կտեղեկացվեն արդյունքների մասին էլեկտրոնային փոստով: Հաջողակ հայտատուն կտեղեկացվի լրացուցիչ:

3. Յուրաքանչյուր հայտատու կարող է ներկայացնել միայն մեկ գնառաջարկ: Բոլոր գնառաջարկները, որոնք ներկայացվել են սույն կանոնի խախտմամբ, կմերժվեն:

4. Գները: Գները պետք է առաջարկվեն ՀՀ դրամով՝ առանց ԱԱՀ-ի: ԱՄՆ ՄԶԳ ֆինանսավորմամբ իրականացվող “Գյուղական տնտեսական զարգացում – նոր տնտեսական հնարավորություններ” ծրագիրը միջպետական պայմանագրի հիման վրա ազատված է ԱԱՀ-ից և ծրագրի շրջանակներում կտրամադրվի ԱԱՀ-ից ազատելու համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը:

5. Գնառաջարկների գնահատում: Առաջարկները, որոնք կհամապատասխանեն տեխնիկական պահանջներին, կգնահատվեն արժեքների և տեխնիկական պահանջների համապատասխանելիության համեմատությամբ: Գնահատելիս Պատվիրատուն առաջնորդվելու է հետևյալ չափորոշիչներով՝

(ա) Առաջարկվող ապրանքների տեխնիկական մասնագրերի համապատասխանությունը սույն հրավերով ներկայացված պահանջներին

(բ) Առաջարկված գինը

Գնառաջարկները գնահատելիս գնառառաջարկում անհամապատասխանություններ լինելու դեպքում Գնորդը յուրաքանչյուր առաջարկի համար կսահմանի գնահատման գինը՝ ուղղումներ կատարելու միջոցով, հետևյալ դեպքերում՝

(ա) որտեղ տարբերություն կա թվերով և տառերով արտահայտված գումարների միջև; տառերով գրված գումարը որոշիչ է,

(բ) որտեղ տարբերություն կա միավոր արժեքի և համապատասխան տողի ընդամենի միջև, որը ձևավորվում է միավոր արժեքի և քանակի բազմապատկման արդյունքում; նշված միավոր արժեքը որոշիչ է,

(գ) եթե մատակարարը հրաժարվում է ընդունել ճշտումները, ապա իր գնառաջարկը մերժվում է:

6. Վավերականություն: Ձեր գնառաջարկը պետք է ուժի մեջ լինի առնվազն քառասունհինգ (45) օր՝ սկսած գնառաջարկի ներկայացման վերջնաժամկետից:

7. **Պատվերի Շնորհում:** Պատվիատուն պայմանագիր կկնքի այն Հայտատուի հետ, ում գնառաջարկը առավելագույնս կհամապատասխանի սույն գնառաջարկի հրավերի պահանջներին և վերոնշյալ չափորոշիչներին:

ԳՆԱՌԱՋԱՐԿԻ ՁԵՎ

_____ (Ամսաթիվ)

Ում: “Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն” հիմնադրամ

ՀՀ, ք.Երևան, Ազատության 1\21-40

Մենք (Կազմակերպության անունը) առաջարկում ենք առաքել RN#24-008 մրցույթի Տեխնիկական առաջադրանքում ներկայացված ապրանքները հետևյալ գնով

№	Անվանում	Քանակը	Միավորի գինը ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ	Ընդամենը ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ
1	Խաղողի փոխադրիչ	1 հատ	<i>(գումարը թվերով և բառերով)</i>	<i>(գումարը թվերով և բառերով)</i>
2	Խաղողի համար նախատեսված ջարդիչ չանչազատիչ սարք	1 հատ	<i>(գումարը թվերով և բառերով)</i>	<i>(գումարը թվերով և բառերով)</i>

Պայմանագիրը ստորագրելուց հետո պահանջվող առաքումը ամբողջ ծավալով կատարելու համար մեզ անհրաժեշտ կլինի (օրերի քանակը) օր:

Միաժամանակ մենք հասկանում ենք, որ դուք Ձեզ իրավունք եք վերապահում չեղյալ համարել մրցույթը, եթե ներկայացված Գնառաջարկները գերազանցում են տվյալ ծրագրի համար նախատեսված բյուջեն կամ չեն համապատասխանում չափորոշիչներին, կամ ներկայացված են խախտումներով:

Մեր գնառաջարկը ուժի մեջ է (օրերի քանակը թվերով և բառերով) օր՝ սկսած սույն մրցույթի համար սահմանված գնառաջարկների ներկայացման վերջնաժամկետից:

Մենք սույնով հաստատում ենք, որ այս Գնառաջարկը համապատասխանում է առաջարկի փաստաթղթերով պահանջվող Գնառաջարկի Վավերականությանը:

Լիազոր անձի ստորագրությունը _____

Ստորագրողի անունն ու պաշտոնը _____

Հասցե _____

Հեռ. _____

Էլ.փոստ _____

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

Տեխնիկական առաջադրանք


1. Խաղողի փոխադրիչ

- Մննդի արդյունաբերության մեջ օգտագործվող PVC-ից պատրաստված գոտիով խաղողի փոխադրիչ, որտեղ ապրանքը տեղափոխվում է փակ շրջանով պտտվող գոտու միջոցով:
- Գոտու ամբողջ երկայնքով միմյանցից հավասարաչափ հեռավորության վրա ցցված են որոշակի բարձրություն ունեցող թնիկներ՝ պինդ կամ հեղուկ ապրանք տեղափոխելու համար:
- Իրանը ամբողջությամբ պատրաստված է 304 մակնիշի չժանգոտվող պողպատից և ունի հիդրավլիկ մխոց բեռնաթափման բարձրությունը ձեռքով կարգավորելու համար:
- Սարքը ունի անիվներ հատակին հեշտ տեղափոխելու համար:
- Ունի էլեկտրական վահանակով:
- Ունի բունկեր՝ արկղերից խաղող կամ տեսակավորման սեղանից ելքը ընդունելու համար:
- Սարքը օգտագործվում է խաղողը հաջորդ սարքավորման կամ պահամանի մեջ լցնելու համար:
- Փոխադրիչը պետք է համալրված լինել արագության էլեկտրոնային կարգավորիչով:
- Էլեկտրաէներգիայի հզորություն առավելագույնը՝ 0.75 կՎտ:
- Առավելագույն սնուցումը՝ 400Վ 50 Հց:
- Գոտիի լայնությունը՝ 250մմ:
- Գոտիի երկարությունը՝ 2000 մմ:
- Սարքի բարձրությունը՝ 1200 մմ:
- Բունկերի հետևի բարձրությունը՝ 250/500 մմ:
- Բունկերի լայնությունը՝ 700 մմ:

2. Խաղողի համար նախատեսված ջարդիչ չանչազատիչ սարք


- Պատրաստված է 304 տեսակի չժանգոտվող պողպատից:
- Գլխամասում ունի սնող բունկեր և շարժիչով աշխատող սնող շնեկ:
- Ունի խաղողի հատիկի տրամագծից կախված, բացակի կարգավորումով, երկայնական ակոսներ ունեցող ռետինե լիսեռներից կազմված շարժական, էլեկտրական ջարդիչ:
- Ջարդիչը կարելի է տեղաշարժել, որպեսզի միայն չանչանջատման գործողությունը իրականացվի:
- Ունի հարվածող ձող, որի ռետինե շեղբերի բարձրությունը և հարվածելու անկյունը կարգավորվում են:
- Սարքը հագեցած է արագության էլեկտրոնային փոփոխիչով, որը կարգավորում է սնման շնեկի և անցքերով գլանի պտտման արագությունը:

- Հատակին հենվող ոտքերի հիմքերին ունի անիվներ հեշտ տեղաշարժելու համար:
- Ոտքերը կառուցվածքը տելեսկոպիկ են մեքենայի իրանի բարձրությունը կարգավորելու համար, կամ ֆիքսված (ցանկալի է տելեսկոպիկ):
- Մեքենայի հետևի մասը՝ չանչի դուրս գալու տեղը, հեշտությամբ բացվում է, որպեսզի հարվածող ձողը և ծակոտկեն, պտտվող գլանը հեշտ դուրս գան:
- Իրանի կենտրոնական մասում գտնվող հարվածող ձողը և ծակոտկեն, պտտվող գլանը փակված են 2 կափարիչներով:
- Ապամոնտաժման և մաքրման համար գործիքներ չեն պահանջվում՝ դարձնելով սարքը պարզ, սանիտարական տեսանկյունից հեշտ մաքրվող և արդյունավետ:
- Պտտվող գլանի անցքերի տրամագիծը՝ **24 մմ:**
- Պտտվող գլանի երկարություն՝ **1000 մմ:**
- Պտտվող գլանի տրամագիծ՝ **300 մմ:**
- Պտտվող գլանը չժանգոտվող պողպատից է կամ պոլիէթիլենից:
- Հզորությունը՝ **1,1 կՎտ:**
- Էլ. Սնուցումը՝ առավելագույնը **400Վ 50Հզ:**
- Արտադրողականությունը՝ **3-6 տ/ժ:**
- Ջարդիչի հզորությունը՝ առավելագույնը **0.55 կՎտ:**



	A1	A2	B1	B2	C	D	E	F	G
Չափ մմ	1210-1250	1210-1680	450-620	620-1100	750-920	MAX 1940	MAX 500	MAX 590	MAX 1490

Ստորև կցված են որոշ նկարներ՝ սարքի մոտավոր ամբողջական տեսքը ներկայացնելու համար:



Պետր Է առաքվի ք. Երևանում