ՄՐՑՈՒՅԹ RN#22-005

Գյուղական տնտեսական զարգացում – նոր տնտեսական հնարավորություններ ծրագրի շրջանակներում Գյուղատնտեսական տեխնիկայի վերանորոգման և սպասարկման համար նախատեսված սարքերի ձեռքբերման առաքման և նախնական սպասարկման համար

<u>Գնառաջարկի հրավեր</u>

Գնառաջարկների ներկայացման սկզբնաժամկետ՝ **12 մարտ 2022թ.**

Գնառաջարկների ներկայացման վերջնաժամկետ՝ **29 մարտ, 2022թ., ժամը 16:00**

Հարգելի հայտատու,

1. Սույն հրավերով "Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն" հիմնադրամը ԱՄՆ ՄԶԳ ֆինանսավորմամբ իրականացվող "Գյուղական տնտեսական զարգացում – նոր տնտեսական հնարավորություններ" ծրագրի շրջանակներում հրավիրում է Ձեզ ներկայացնելու սույն հրավերին կից **Հավելված 1-ում** ընդգրկված ապրանքների համար Ձեր գնառաջարկը։ Հավելված 1-ում տրված է պահանջվող ապրանքների մասնագրերը։

Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված:

"Գյուղական տնտեսական զարգացում – նոր տնտեսական հնարավորություններ" ծրագրի շրջանակներում կանխավճար չի կատարվում: Ապրանքի համար վճարումը կատարվում է ապրանքի գործարկումից հետո:

Ապրանքների առաքումը պետք է կատարվի վաճառողի/մատակարարի կողմից: Առանձին ապրանքների առաքման վայրը նշված է Տեխնիկական Առաջադրանքում համապատասխան սարքավորման նկարագրությունից հետո:

ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՁԵՎԸ, ՎԱՅՐԸ ԵՎ ՎԵՋՆԱԺԱՄԿԵՏԸ

Կից ներկայացված ձևաչափին համապատասխան պատրաստված Ձեր գնառաջարկը ընդունելի է տպագիր՝ կնքված փակ ծրարով:

Հայտը, որն իր մեջ պետք է ներառի գնառաջարկը և համապատասխան տեխնիկական փաստաթղթերը, առկայության դեպքում կատալոգ(ներ) և այլ տպագիր կամ առնչություն ունեցող նյութեր՝ **ներառյալ տեղեկատվություն ապրանքատեսակների արտադրության երկիրը,** պետք է **մինչև 2022 թ. Մարտի 29-ի, ժամը 16:00** ներկայացվի “Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն” հիմնադրամի գրասենյակ, որի հասցեն է՝ ՀՀ, Երևան 0037, Ազատության 1\21-40:

Հարցերի դեպքում կարող եք գրել samvel.dallakyan@card.am հասցեին:

Հարցերի պատասխանները կտեղադրվեն կազմակերպության վեբ կայքում՝ **http://card.am/hy/tenders** համապատասխան մրցույթի ***«հարց ու պատասխան»*** հղման մեջ:

ՀԱՅՏԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ

Փաստաթղթերը դրվում են ծրարի մեջ, որը սոսնձվում և կնքվում է (եթե կիրառելի է) այն ներկայացնողի կողմից: Ծրարում ներառված փաստաթղթերը կազմվում են բնօրինակից և մեկ պատճենից: Փաստաթղթերի փաթեթների վրա գրվում են ԲՆՕՐԻՆԱԿ և ՊԱՏՃԵՆ բառերը:

Ծրարի վրա նշվում են՝

- ✓ Պատվիրատուի անունը և հայտի ներկայցման վայրը /պատվիրատուի հասցեն/
- ✓ Հայտարարության անունը և համարը
- ✓ Չբացել մինչև հայտերի բացման նիստը բառերը
- ✓ Հայտատուի/ընկերության անվանումը, գտնվելու վայրը, էլեկտրոնային հասցեն և հեռախոսահամարը

Գնառաջարկը պետք է լինի ստորագրված հայտատուի լիազոր ներկայացուցչի կողմից, լինի կնքված հայտատուի պաշտոնական կնիքով և դրված լինի փակ ծրարի մեջ, որի վրա պետք է լինի նշված հայտատու կազմակերպության անվանումը:

ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՑՄԱՆ ՁԵՎԸ, ՕՐԸ և ԺԱՄԸ

1. Հայտերի բացումը տեղի կունենա մրցույթի վերջնաժամկետի օրը՝ ՀՀ, Երևան 0037, Ազատության 1\21-40 հասցեում, ժամը 17:00-ին, հանձնաժողովի անդամների ներկայությամբ: Հայտատուները հրավիրվում են մասնակցելու հայտերի բացմանը:

2. Գնառաջարկները կգնահատվեն հանձնաժողովի կողմից և մասնակիցները կտեղեկացվեն արդյունքների մասին էլեկտրոնային փոստով: Հաջողակ հայտատուն կտեղեկացվի լրացուցիչ:

3. Յուրաքանչյուր հայտատու կարող է ներկայացնել միայն մեկ գնառաջարկ: Բոլոր գնառաջարկները, որոնք ներկայացվել են սույն կանոնի խախտմամբ, կմերժվեն:

4. <u>Գները:</u> Գները պետք է առաջարկվեն ՀՀ դրամով՝ առանց ԱԱՀ-ի: ԱՄՆ ՄԶԳ ֆինանսավորմամբ իրականացվող “Գյուղական տնտեսական զարգացում – նոր տնտեսական հնարավորություններ” ծրագիրը միջպետական պայմանագրի հիման վրա ազատված է ԱԱՀ-ից և ծրագրի շրջանակներում կտրամադրվի ԱԱՀ-ից ազատելու համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը:

5. <u>Գնառաջարկների գնահատում:</u> Առաջարկները, որոնք կհամապատասխանեն տեխնիկական պահանջներին, կգնահատվեն արժեքների և տեխնիկական պահանջների համապատասխանելիության համեմատությամբ: Գնահատելիս Պատվիրատուն առաջնորդվելու է հետևյալ չափորոշիչներով՝

(ա) Առաջարկվող ապրանքների տեխնիկական մասնագրերի համապատասխանությունը սույն հրավերով ներկայացված պահանջներին

(բ) Առաջարկված գինը

Գնառաջարկները գնահատելիս գնառառաջարկում անհամապատասխանություններ լինելու դեպքում Գնորդը յուրաքանչյուր առաջարկի համար կսահմանի գնահատման գինը՝ ուղղումներ կատարելու միջոցով, հետևյալ դեպքերում՝

(ա) որտեղ տարբերություն կա թվերով և տառերով արտահայտված գումարների միջև; տառերով գրված գումարը որոշիչ է,

(բ) որտեղ տարբերություն կա միավոր արժեքի և համապատասխան տողի ընդամենի միջև, որը ձևավորվում է միավոր արժեքի և քանակի բազմապատկման արդյունքում; նշված միավոր արժեքը որոշիչ է,

(գ) եթե մատակարարը հրաժարվում է ընդունել ճշտումները, ապա իր գնառաջարկը մերժվում է:

6. Վավերականություն: Ձեր գնառաջարկը պետք է ուժի մեջ լինի առնվազն քառասունհինգ (45) օր՝ սկսած գնառաջարկի ներկայացման վերջնաժամկետից:

7. **Պատվերի Շնորհում:** Պատվիատուն պայմանագիր կկնքի այն Հայտատուի հետ, ում գնառաջարկը առավելագույնս կհամապատասխանի սույն գնառաջարկի հրավերի պահանջներին և վերոնշյալ չափորոշիչներին:

ԳՆԱՌԱՋԱՐԿԻ ՁԵՎ

__________(Ամսաթիվ)

Ում: “Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն” հիմնադրամ

ՀՀ, ք.Երևան, Ազատության 1\21-40

Մենք *(Կազմակերպության անունը)* առաջարկում ենք առաքել RN#22-005 մրցույթի Տեխնիկական առաջադրանքում ներկայացված ապրանքները հետևյալ գնով

№	Անվանում	Քանակը	Միավորի գինը ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ	Ընդամենը ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ
1	Բարձր ճնշման վառելիքի պոմպերի կարգավորման ստենդ	1 հատ	*(գումարը թվերով և բառերով)*	*(գումարը թվերով և բառերով)*

Պայմանագիրը ստորագրելուց հետո պահանջվող առաքումը ամբողջ ծավալով կատարելու համար մեզ անհրաժեշտ կլինի *(օրերի քանակը)* օր:

Միաժամանակ մենք հասկանում ենք, որ դուք Ձեզ իրավունք եք վերապահում չեղյալ համարել մրցույթը, եթե ներկայացված Գնառաջարկները գերազանցում են տվյալ ծրագրի համար նախատեսված բյուջեն կամ չեն համապատասխանում չափորոշիչներին, կամ ներկայացված են խախտումներով:

Մեր գնառաջարկը ուժի մեջ է *(օրերի քանակը թվերով և բառերով)* օր` սկսած սույն մրցույթի համար սահմանված գնառաջարկների ներկայացման վերջնաժամկետից:

Մենք սույնով հաստատում ենք, որ այս Գնառաջարկը համապատասխանում է առաջարկի փաստաթղթերով պահանջվող Գնառաջարկի Վավերականությանը:

Լիազոր անձի ստորագրությունը ________________________________

Ստորագրողի անունն ու պաշտոնը ____________________________

Հասցե ________________________________

Հեռ. ________________________________

Էլ.փոստ ________________________________

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

Տեխնիկական առաջադրանք

Բարձր ճնշման վառելիքի պոմպերի կարգավորման ստենդ

Յիմնական տեխնիկական տվյալներ և բնութագրեր

ՏԻՊ	C ՍՏԱՑԻՈՆԱՐ
ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿ ՓՈՐՁԱՐԿՎԱԾ ԲԱՐՁՐ ՃՆՇՄԱՆ ՊՈՄՊԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ, ՀԱՏ	12
ՄԻՋԱԿԱՔԻ ԴԻԱՊԱԶՈՆ	
ՇԱՐԺԻՉԻ ԼԻՍԵՌԻ ՊՏՏՄԱՆ ՅԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, MIN $^{-1}$ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԻՎԸ՝ ՄՈՏ . ՑԻԿԼԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ՅԱՇՎԵԼՈՎ ՊՈՄՊԻ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՃՆՇՈՒՄ, ՄՊԱ (ԿԳՖ/ՍՄ ^{2}) ՆԱՎԹԻ ՃՆՇՈՒՄ, ՄՊԱ (ԿԳՖ / ՍՄ ^{2}) ՕԴԻ ՃՆՇՈՒՄ, ՄՊԱ (ԿԳՖ/ՍՄ ^{2})	70...4000 1...9999 1...9999 0...3 (0...30) 1...0.5 (1...5) -0.1...+0.5 (-1...+5)
ՇԵՂՈՒՄՆԵՐԻ ՍԱՅՄԱՆԸ. ՇԱՐԺԻՉԻ ԼԻՍԵՌԻ ՊՏՏՄԱՆ ՅԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՋԱԿԱՅՔՈՒՄ. 70-ԻՑ ՄԻՆՉև 800 ՐՈՊԵ $^{-1}$	 ±2

ԱՎԵԼԻ ՔԱՆ 800 ՐՈՊԵ $^{-1}$,%	±0,25
ՑԻԿԼԻ ՀԵՏՀԱՇՎԱՐԿ	±1
ՉԱՓՄԱՆ ՄԻՋԱԿԱՅՔ. ՇԱՐԺԻՉԻ ԼԻՍԵՌԻ ՊՏՏՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, MIN $^{-1}$ ՉԱՓՎԱԾ ՏԱՐԱՆԵՐՈՒՄ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԾԱՎԱԼԸ ԱՌԱՋԻՆ ՇԱՐՔ, ՍՄ ^{3} ԵՐԿՐՈՐԴ ՇԱՐՔ, ՍՄ ^{3} ՊՈՄՊԻ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՃՆՇՈՒՄ, ՄՊԱ (ԿԳՖ/ՍՄ ^{2}) TNND ՊՈՄՊԻ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՃՆՇՈՒՄ, ՄՊԱ (ԿԳՖ / ՍՄ ^{2}) ՆԱՎԹԻ ՃՆՇՈՒՄ, ՄՊԱ (ԿԳՖ / ՍՄ ^{2}) ՕԴԻ ՃՆՇՈՒՄ, ՄՊԱ (ԿԳՖ/ՍՄ ^{2})	 0...9999 6...135 2...40 0...3 (0...30) 0...0.6 (0...6) 0...0.6 (0...6) -0.1...+0.5 (-1...+5)
ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԲԱՔԻ ԾԱՎԱԼԸ, L	50-60
AC POWER: ԼԱՐՄԱՆ, Վ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՀՑ	 380 50-60
ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԿՎՏ ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ՇԱՐԺԻՉ ՊՈՄՊԱՅԻՆ ՇԱՐԺԻՉ ՆԱՎԹԻ ՊՈՄՊԻ ՇԱՐԺԻՉ	ԸՆԴԱՄԵՆԸ 15-18 ԿՎ 1.1 ԿՎ 0,25 ԿՎ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՉԱՓԵՐԸ, ՄՄ	1950X700X1800
ՔԱՇԸ, ՈՉ ԱՎԵԼԻ, ՔԱՆ ԿԳ	1000
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ, ՏԱՐԻՆԵՐԸ	7
ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԹԻՎԸ	1

ԱՌԱՔՄԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԱՆՈՒՆ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ
ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԿԱՆԳԱՌ	SDM	1
ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ և ՓՈԽԱՐԻՆՈՂ ՄԱՍԵՐ		
ՊՈՄՊԵՐԻ ԱՄՐԱԿ YAMZ-236, 238, 175, 185, KAMAZ	SDM-8.K030	2
ՊՈՄՊԵՐԻ ԱՄՐԱԿ TN, UTN-5, ND-21, 6MTNM	SDM-8.K400M	1
YAZTA, NZTA, RAZ ՏԵՍԱԿԻ ՊՈՄՊԵՐԻ ԱԴԱՊՏԵՐ	SDM-8.K004	1
ԱԴԱՊՏՈՐ CHZTA, AZTN, NZTA, YAZTA ՏԵՍԱԿԻ ՊՈՄՊԵՐԻ ՀԱՄԱՐ	SDM-8.K007	1
YAMZ, KAMAZ ՇԱՐԺԻՉՆԵՐԻ ԻՆԺԵԿՏՈՐՆԵՐԻ ԱԴԱՊՏԵՐ	SDM-8.K014-01	12
ԲԱՐՁՐ ՃՆՇՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐ	SDM-8.K017	12
ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՊՈՄՊԻ ԳԻԾ	SDM-8.K700	4
ԿԱՄԱԶ ՊՈՄՊԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՊՏՈՒՏԱԿ	SDM-8.K009	8
ՊՏՈՒՏԱԿ KAMAZ ՊՈՄՊԵՐԻ ՀԱՄԱՐ	SDM-8.K010	4

ԲՌՆԱԿ	*SDM-8.K600*	*2*
ՊՈՄՊԻ ԱԴԱՊՏՈՐ 136, 179	*SDM-8.K015*	*1*
ԱԽՏԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՄԱԶԱԿԱL	*SDM-8.K016*	*6*
YAMZ, AMZ, FSH-6, FD-22, D-37 ՆԵՐԱՐԿԻՉՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԲՐԱ	*SDM-8.K012*	*6*
ԿԱՄԱԶ ԻՆԺԵԿՏՈՐՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԲՐԱ	*SDM-8.K013*	*6*
ՄՈՄԵՆՏՈՍԿՈՊ	*SDM-8.K024.00*	*1*
ԼԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՍԱՐՔ	*SDM-8.K500*	*1*
ԳԱՄԱՍԵՂԻ ԱՄՐԱՑՆՈՂ YAMZ ՊՈՄՊԵՐ	*SDM-8.K020*	*4*
YAMZ ՊՈՄՊԵՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ԸՆԿՈՒՅԶ	*SDM-8.K021*	*4*
ՄԵՔԵՆԱՅԻ ՊՏՈՒՏԱԿ	*SDM-8.K022*	*3*
ՎԻԲՐԱՑԻՈՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ	*LMA-120 ԿԱՄ ՅԱՄԱՐԺԵՔ*	*4*
ՕՂԱԿԱՁԵՒ ՆԵՐԴԻՐ		*12*
ԲԱՐՁՐ ՃՆՇՄԱՆ ՌԵՏԻՆԵ ԱՄՐԱԿ	*SDM-8.K300*	*1*
ՆԱՎԹԱՄՈՒՂ	*SDM-12.K100*	*2*
ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԲԱՐՁՐ ՃՆՇՄԱՆ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՊՈՄՊԵՐԻ ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ M-105 ՍԱՐՔԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ		1
ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԳԾԻ ՃՆՇՄԱՆ ՉԱՓԻՉ	*SDM-8.K100*	*1*
TNVD PM-101 ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉԻ ՕԴԱՃՆՇԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՐԿԻՉ		*1*
ՆՈՈՒԹԲՈՒՔ՝ ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ ԾՐԱԳՐԱՇԱՐՈՎ, ՏՊԻՉՈՎ և ՄԻԱՑՆՈՂ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐՈՎ		*1*
BNS ԼԱՐԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ՝ ԲԱՐՁՐ ՃՆՇՄԱՆ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՊՈՄՊԸ և ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐԸ ՄԻԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ		*1*
ՊՏՈՒՏԱԿ	*M10 ԳՕՍՏ5915*	*6*
ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՄԻԱՎՈՐ BU 50.3076		*1*
ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆ M-505		*1*
ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ՄԱԼՈՒԽ DK-5		*1*
ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ՓՈՐՁԱՐԿԻՉ ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ VE-PE		1
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ և ԲԵՌՆԱՏԱՐՆԵՐԻ ՆԵՐԱՐԿՄԱՆ ՊՈՄՊԵՐԻ ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ՓՈՐՁԱՐԿԻՉ		1
ՆԵՐԱՐԿԻՉՆԵՐԻ և ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՊՈՄՊԵՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԲԱԶԱ		SDM-KS
ԲԱՐՁՐ ՃՆՇՄԱՆ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՊՈՄՊԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ		COMMON RAIL

Պետք է առաքվի Սևան քաղաք